

Administrera personposter

Aktivera funktionen
Personposter via Admin
(SysAdmin)

Auktoritetsposter

☒ Aktivera personposter

Ny ingång i Admin

Lägg till publikation / Ladda upp filer »

Här kan du fylla i uppgifter om din publikation och lägga in fulltexter.
Du kan även färdigställa en påbörjad registrering.

Granska »

Här kan du granska bibliografiska poster som redan är publicerade.

Publicera »

Här kan du godkänna publikationer för publicering.

Ändra / Radera post »

Här kan du ändra, komplettera, kopiera eller radera poster.

Importera uppgifter om publikation »

Här kan du importera referenser från en fil eller databas.

Administrera »

Här kan du administrera listor, användare och e-post.

Personposter »

Här kan du skapa eller uppdatera auktoritetsposter.

Skapa personpost

Innan personpost skapas
genomförs en sökning

för att försäkra sig om att
auktoritetspost inte finns

Personpost

Inloggad som Urban Ericsson (sysAdmin) Logga ut

Language

[← Tillbaka](#)

Sök post ?

Sök fram den personpost du vill ändra.

Sökningen gav inga träffar.

Fritext

PID

Identifikator

Namn

Sök

Rensa

Skapa personpost

[← Tillbaka](#)

Redigera personpost

- Klicka på den post som ska redigeras
- Radera personpost genom att klicka på "x". Personposter som har kopplade publikationer kan inte raderas.

PersonpostInloggad som Urban Ericsson (sysAdmin) Logga utLanguage

[← Tillbaka](#)

Välj personpost att redigera eller [Skapa personpost](#)Sortera: Namn ▾

1 - 1 av 1

Ericsson, Urban / 1969 / 0000-0001-6885-9290 / uu-urbaeric / 2016-09-02 / authority-person:11685

1 - 1 av 1

x

[← Tillbaka](#)

Redigera personpost

- Hantera namn och alternativa namn

Personpost ?

Namn

Efternamn:
Ericsson

Förnamn:
Urban

Akademisk titel:

Födelseår:
1969

Dödsår:

E-post:
urban.ericsson@ub.uu.se

1. Alternativt namn ✕

Efternamn:
Erixon

Förnamn:
Karl

Akademisk titel:

Gör detta namn till huvudnamn »

2. Alternativt namn ✕

Efternamn:
Ericsson

Förnamn:
Urban

Akademisk titel:

Gör detta namn till huvudnamn » [Lägg till ytterligare namn »](#)

- Hantera identifikatorer och organisation

Identifikatorer

Lokal identifikator:

ltu test

Lokal identifikator:

umu urpot

Lokal identifikator:

uu urbaeric

ORCID:

0000-0001-6885-9290

Lägg till lokal indentifikator »

1. Organisation

Domän:

uu

Organisationsid:

1770

Namn:

Avdelningen för estetik

Alternativt namn:

Engelska

Från:

1998

Till:

2014

2. Organisation

- Lägg till identifikatorer (Lokalt-id, ORCID; VIAF, Libris)
- Visa publikationer: visar de publikationer som är kopplade till id:et

Identifikatorer

Lokal identifikator: uu-urbaeric x Show publications »

ORCID: 0000-0001-6885-9290 x Show publications »

Ny identifikator

Lokal identifikator ▼

Domän:

uu

Värde:

urbaeric

Lägg till indentifikatorn »

Lägg till organisation (uppslagstjänst)	1. Organisation Centrum för biologisk mångfald [1006][uu] Lokalt användarid: uu-urbaeric Från: Till: Show publications » 2. Organisation Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) [1012][uu] Lokalt användarid: uu-urbaeric Från: Till: Show publications » Lägg till organisation:
Rättigheter för domänadmin och personpostadministratörer	
- Domänadmin och personpostadministratörer kan söka fram personposter vid alla domäner. - Domänadmin tilldelar rättigheten för personpost administratörer	Sök post ? Sök fram den personpost du vill ändra. I nästa steg kan du skapa en personpost. Fritext PID Identifikator Namn Alla domäner ☒ Sök Rensa
Domänadmin och personpostadmins kan lägga till och radera id:n från den egna domänen i alla personposter och redigera sina egna organisationer i en personpost, men inte andras.	
Ändra metadata i publikationsposten från personposten	

- Funktion för personpostadministratörer och domänadministratörer - Exempel: - Det finns ett felaktigt lokalt id med kopplade publikationsposter - Klicka på symbolen direkt till höger om det felaktiga id:et	Identifikatorer <table> <tr> <td>PID: authority-person:11685</td> <td>Show publications »</td> </tr> <tr> <td>Lokal identifikator: ths-123456</td> <td> X Show publications »</td> </tr> <tr> <td>Lokal identifikator: uu-urbaeric</td> <td> X Show publications »</td> </tr> <tr> <td>ORCID: 0000-0001-6885-9290</td> <td> X Show publications »</td> </tr> <tr> <td>Lokal identifikator: <u>uu-urbaerica</u></td> <td> X Show publications »</td> </tr> </table>	PID: authority-person:11685	Show publications »	Lokal identifikator: ths-123456	 X Show publications »	Lokal identifikator: uu-urbaeric	 X Show publications »	ORCID: 0000-0001-6885-9290	 X Show publications »	Lokal identifikator: <u>uu-urbaerica</u>	 X Show publications »
PID: authority-person:11685	Show publications »										
Lokal identifikator: ths-123456	 X Show publications »										
Lokal identifikator: uu-urbaeric	 X Show publications »										
ORCID: 0000-0001-6885-9290	 X Show publications »										
Lokal identifikator: <u>uu-urbaerica</u>	 X Show publications »										
- Fyll i det korrekta id:et i fältet som heter Nytt värde - Klicka på ok	Ersätt id Aktuellt värde: uu-urbaerica Nytt värde: uu-urbaeric Ok Avbryt										
- Klicka på spara och uppdatera alla publikationer längst ner i publikationsposten - Alla publikationsposter som var kopplade till det felaktiga id:et uppdateras med rätt id	Lägg till organisation: ← Tillbaka <u>Spara och uppdatera alla publikationer</u> Spara										
- Det går även att lägga till nya ID i publikationsposter kopplade till personposten via denna funktion - exempelvis ORCID eller lokalt id om detta saknas - Lägg till saknat ID i personposten, spara posten och öppna den på nytt - Välj att redigera det nyinlagda ID:et (som visas ovan) - Välj ok med oförändrat värde och tryck sedan "Spara och uppdatera alla publikationer"											

Affiliering av personposter sökbar

Funktionen gör det möjligt att lägga till en lokal affiliering UTAN lokalt användar-id till en redan existerande personpost. Samt att koppla den till en publikationspost via registreringsgränssnittet.

Konkret exempel:

- Test Testsson har en personpost med lokalt användar-id från Uppsala Universitet. Tidigare var Testsson anställd vid BTH, men saknar lokalt id från den tiden.
- För att lägga till affiliering vid BTH till Testssons personpost, sök fram personposten, sök fram personposten, se till att klicka i rutan "Alla domäner".

Sök post ?

Sök fram den personpost du vill ändra. I nästa steg kan du skapa en personpost.

Fritext	
PID	
Identifikator	
Namn	Testsson
Alla domäner	☒
Sök Rensa	

- Lägg till BTH-affilieringen i den befintliga personposten och spara.

Identifikatorer

PID: authority-person:46731

Show publications »

Lokal identifikator: uu-test100

Show publications »

Ny identifikator

Lokal identifikator

Domän: bth

Värde:

Lägg till identifikatorn »

1. Organisation

Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket [uu]

Lokalt användarid: uu-test100

Från: 2005

Till:

Show publications »

2. Organisation

Sektionen för teknik, Avdelningen för interaktion och systemdesign [bth]*
(2009-12-31)

Lokalt användarid:

Från:

Till:

Show publications »

- Personposten går nu att söka upp och koppla till publikationsposter även hos BTH, med rätt affiliering.

Författare ?

[Välj annan personpost »](#)

[Uppdatera personpost »](#)

Personpost:

Testsson, Test; uu-test100; authority-person:46731 X

[Hämta sparade personuppgifter »](#)

[Spara personuppgifter »](#)

Efternamn: * Testsson

Födelseår:

Dödsår:

Förnamn: * Test

Lokalt användarid:

ORCID-id: Vad är ORCID? Skapa ett ORCID-id

Institution, avdelning eller program:

[Välj organisation »](#)

Avdelningen för interaktion och systemdesign, Department of Interaction and System Design *(2009-12-31) X

Forskargrupp:

E-post:

Annan organisation:

[Ytterligare författare »](#)

Observera att det inte går att skapa en personpost utan id.